





sambient  
environment technology


# PE-SCHACHTPROGRAMM







## **Gute Materialien halten ein Leben lang... wenn sie richtig konzipiert werden.**

Wir bieten unseren Kunden ein neues Konzept. Kunststoffschächte die sich von konventionellen Schächten, Dank erhöhter Performance und Verlässlichkeit unterscheiden.



Als Ergänzung zum Standard-Produktprogramm d. Abwasserschächte DN 600, 800 und 1000, liefern wir auch Hausanschlussschächte, Kabelschächte und Gullys mit Nennweiten 315 und 400, die ihre Anwendung im Bereich von Hausanschlussleitungen sowie auch nachträglichen Anschlüssen zum Beispiel von Gartensiedlungen finden.





## JEDEM SCHACHT SEINEN ANSCHLUSS

Sambient gibt dem Kunden die Möglichkeit, sich an jede beliebige Rohrleitungen anzuschließen.

- 1) PE gemäß UNI 7613
- 2) PVC gemäß UNI EN 1401
- 3) Guss gemäß UNI EN 545
- 4) PP corr. gemäß DIN 16961
- 5) Steinzeugrohr gemäß UNI EN 295
- 6) PE corr. gemäß PR EN 13476-1
- 7) GFK-Rohr gemäß UNI EN 295 C